



Záměr: Z/2024/26025
Řízení: R/2024/14763
Č.j.: **R/2024/14763/2**
PID: SR00X0095JFA
Úřad:

Dne: 15.11.2024

**Městský úřad Dvůr Králové nad
Labem - DOSS**
náměstí T. G. Masaryka 38
54401 Dvůr Králové nad Labem

Adresát:
Rozdělovník

mu5b26c

Vyřizuje: **Bc. Anna Klustová**
Tel: 499318274

Koordinované stanovisko

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání koordinovaného závazného stanoviska ve smyslu ust. § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně jednotného environmentálního stanoviska dle ust. § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“) a podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*správní řád*“), vydává *žadateli*

ELEKTRO-COMP, spol. s r. o., Maloskalická 68, 552 03 Malá Skalice (dále jen „*žadatel*“),

zastupujícím investora ČEZ Distribuce, a.s, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, pro záměr „**IV-12-2027969, Doubravice 164, obnova NN pro příp. výroby**“ (dále jen „záměr“), na stavební parcele 126 a 127 a na pozemkových parcelách č. 1236/3, 1514, 1479, 1235/3, 1235/5, 615, 1230/3, 625, 626, 628 a 1203/2 v katastrálním území Doubravice u Dvora Králové dle předložené projektové dokumentace pro řízení o povolení stavby, zpracované společností ELEKTRO-COMP, spol. s r. o., Maloskalická 68, 552 03 Malá Skalice (datum:

srpen 2024), v souladu s § 149 správního řádu, a podle § 2 odst. 1 a § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO.

I.

Záměr „IV-12-2027969, Doubravice 164, obnova NN pro příp. výrobný“

je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**.

II.

Příslušný orgán na úseku ochrany vod (dále jen „vodoprávní úřad“) po posouzení záměru dle předložené projektové dokumentace souhlasí s uvedeným záměrem dle ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon).

III.

Příslušný orgán na úseku odpadového hospodářství dle ust. § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), posoudil předloženou projektovou dokumentaci a dle ust. § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech souhlasí s uvedeným záměrem.

Po provedení odstranění stavby stavebník předloží orgánu odpadového hospodářství doklady (vážní lístky, faktury, dodací listy, průvodní dokumentace apod.) prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využitě vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství, a to do 30 dnů od provedení prací.

Odůvodnění

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska obdržel dne 04.09.2024 žádost společnosti ELEKTRO-COMP, spol. s r.

o., Maloskalická 68, 552 03 Malá Skalice, zastupující investora ČEZ Distribuce, a. s, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly pro záměr „IV-12-2027969, Doubravice 164, obnova NN pro příp. výrobný“ na stavební parcele 126 a 127 a na pozemkových parcelách č. 1236/3, 1514, 1479, 1235/3, 1235/5, 615, 1230/3, 625, 626, 628 a 1203/2 v katastrálním území Doubravice u Dvora Králové dle předložené projektové dokumentace pro řízení o povolení stavby, zpracované společností ELEKTRO-COMP, spol. s r. o., Maloskalická 68, 552 03 Malá Skalice (datum: srpen 2024).

Předmětem projektové dokumentace je úprava stávajícího distribučního vedení, umístění nového podzemního kabelového vedení a umístění nových pojistkových rozvaděčů. Součástí záměru je i demontáž stávajícího nadzemního vedení o délce 145 m.

Příslušné správní orgány dospěly k tomuto závěru z následujících důvodů:

Vodní hospodářství - Ing. Jitka Ottová, tel. 499 318 160

Vodoprávní úřad posuzoval záměr při vydání závazného stanoviska z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem, a to takto:

Záměr je situován ve vodním útvaru podzemních vod Hořicko-miletínská křída, na souřadnicích (S-JTSK) počátek Y: 643116, X: 1020036; konec Y: 643263, X: 1020015.

Ochrana podzemních a povrchových vod při nakládání s nimi

Vodoprávní úřad nejprve posuzoval, zda jsou splněny základní povinnosti stavebníka dle ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona. Záměr nemá nároky na vodohospodářské řešení. V záměru nedochází k nakládání s podzemními a povrchovými vodami.

Ochrana vodních poměrů a vodních zdrojů

Vodoprávní úřad posuzoval, jak jsou v záměru chráněny vodní poměry a vodní zdroje.

Záměr se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Východočeská křída. Oblast byla stanovena nařízením vlády ČSR č. 85/1981 Sb., ze dne 24.06.1981 (dále jen nařízení vlády o CHOPAV Východočeská křída). Stanovené

zákazy v nařízení vlády o CHOPAV Východočeská křída se na záměr vzhledem k jeho rozsahu nevztahují.

Záměr se nachází ve zranitelné oblasti, která je určena nařízením vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programem ze dne 04.07.2021 (dále jen nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí) a týká se vlivu dusičnanů ze zemědělské činnosti na vodní zdroje. Záměr neobsahuje zemědělskou činnost a lze vyloučit jeho dopad na zranitelnou oblast.

Záměr se nachází v citlivé oblasti, která je určena nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech ze dne 14.12.2015 (dále jen nařízení vlády o vypouštění odpadních vod do vod povrchových a citlivých oblastech) a týká se všech útvarů povrchových vod na území České republiky. Odpadní vody nejsou v záměru vypouštěny a záměr nemá dopad na citlivou oblast.

Vodoprávní úřad posuzoval, jak je v záměru ochraňována jakost podzemních vod. V záměru se nepředpokládá nakládání se závadnými látkami. Záměr se nenachází v lokalitě zatížené starou ekologickou zátěží. Záměrem nedojde k ohrožení jakosti vod.

Vodoprávní úřad posuzoval, zda budou dotčeny vodní poměry a zjistil, že záměr nemá vliv na vodní poměry v lokalitě.

Ochrana vodních toků a jejich koryt

Vodoprávní úřad posuzoval, zda je záměrem dotčen vodní tok a jeho koryto. Záměr se nenachází u vodního toku a ochrana vodních toků a jejich koryt nebude záměrem dotčena.

Ochrana vodních děl

Vodoprávní úřad posuzoval, jak jsou záměrem ochráněna vodní díla. Vodoprávní úřad ověřil v GIS Dvůr Králové nad Labem a v Geoportálu SPÚ, že záměr není ve střetu s ochrannými pásmy vodních děl (vodovody, kanalizace, monitorovací objekty ČHMÚ, ochranné hráze vodních toků) a s melioračními

zařízeními. Záměrem nebudou poškozována vodní díla a nebude dotčena ochrana vodních děl.

Ochrana před povodněmi

Vodoprávní úřad posuzoval, jaký má záměr vliv na ochranu před povodněmi a na odtokové poměry. Záměr se nenachází v záplavovém území, nenarušuje ochranu před povodněmi. Záměrem nebudou narušeny odtokové poměry v lokalitě. Součástí záměru není přístupová cesta.

Plánování v oblasti vod

Vodoprávní úřad posoudil záměr z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona). Záměr je přípustný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených vodních útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno nedosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Záměr je v souladu s Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe.

Vodoprávní úřad při posuzování záměru vycházel z těchto podkladů:

- nařízení vlády o CHOPAV Východočeská křída,
- nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí,
- nařízení vlády o vypouštění odpadních vod do vod povrchových a citlivých oblastech,
- Národní plán povodí Labe a Plán dílčího povodí Horního a středního Labe,
- GIS města Dvůr Králové nad Labem, SEKM 3, Geoportál SPÚ

Vodoprávní úřad posoudil předložený záměr a na základě výše uvedeného vydal souhlasné závazné stanovisko bez podmínek.

Odpadové hospodářství - Bc. Anna Klustová, tel. 499 318 274

Vzhledem k tomu, že se jedná o ohlášení nebo povolení odstranění stavby podle stavebního zákona, podléhá záměr vydání závazného stanoviska dle ust. § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech.

Dle předložené projektové dokumentace dojde k demontáži stávajícího nadzemní vedení.

Stavebníkovi byla podmínkou stanovena lhůta k doložení dokladů o nakládání s odpady orgánu odpadového hospodářství. Nesplnění této povinnosti je přestupkem dle zákona o odpadech.

Orgán odpadového hospodářství posoudil předložený záměr a na základě výše uvedeného vydal podmíněné závazné stanovisko se závěrem, že záměr není v rozporu se zákonem o odpadech a za předpokladu splnění výše uvedené podmínky je záměr přípustný.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- stanovisko k umístování a povolování staveb podle § 104 odst. 3 vodního zákona
- závazné stanovisko k odstranění stavby podle § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech

Předmětným záměrem budou dále dotčeny následující složky životního prostředí:

Ochrana přírody a krajiny - Bc. Anna Klustová, tel. 499 318 274

Orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 77 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění posoudil předloženou projektovou dokumentaci a se záměrem souhlasí.

Orgán ochrany přírody, v souladu s ustanovením § 65 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění sděluje, že veřejné zájmy hájené na úseku ochrany přírody a krajiny, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu, odboru životního prostředí, jsou předmětným záměrem dotčeny.

Dřeviny rostoucí mimo les jsou podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o ochraně přírody chráněny před poškozováním a při výkopových pracích nesmí být poškozeny dřeviny ani jejich kořenový systém.

Při výkopových pracích do 2,5 m v blízkosti stromů, orgán ochrany přírody požaduje, aby byl prováděn ruční výkop. Při hloubení výkopů nesmí být porušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, jestliže to bude nezbytně nutné, tak je potřeba kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a před účinky mrazu. V kořenové zóně stromů nesmí být pokládány žádné kryty pokrývající povrch půdy.

Při stavební činnosti je potřeba zabezpečit kmen dřevin vypoštěřovaným bedněním z fošen vysokým nejméně 2 m.

Stanovené podmínky vycházejí z normy ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Stanovisko dotčeného orgánu státní správy:

Doprava na pozemních komunikacích - Bc. Lenka Klustová, tel.: 499 318 108

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravní a správní, příslušný jako silniční správní úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů s plánovanou stavbou souhlasí.

Pokud bude třeba omezit dopravu na určitém úseku pozemní komunikace dle §24 zákona o pozemních komunikacích a dle § 39 vyhlášky 104/1997,Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích upozorňujeme stavebníka, že před vlastním prováděním prací v min. 30 denní lhůtě bude u silničního správního úřadu zažádáno o povolení **částečné/ úplné uzavírky** s vyznačením situace a návrhem dopravního řešení.

Předmětným záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné dle těchto zákonů:

č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný obecní úřad obcí s rozšířenou působností k závěru, že záměr lze ve vztahu k veřejným chráněným zájmům na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek stanovených v závazném stanovisku realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Správní orgán dle § 15 písm. b) ZJES provádí kontrolu dodržování podmínek stanovených na základě jím vydaného jednotného environmentálního stanoviska rozhodnutím v následném řízení a ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého neplněním těchto podmínek.

Platnost jednotného environmentálního stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání dle § 7 odst. 1 ZJES a může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti

Č.j.: R/2024/14763/2

rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

vyřizuje:

Bc. Anna Klustová

odbor životního prostředí

Dotčené obce, jejichž území může být vlivy záměru zasaženo § 10 odst. 1 ZJES, jsou povinny toto koordinované stanovisko vyvěsit do dobu nejméně 15 dnů:

Podepsáno dle data v el. podpisu.

.....

Rozdělovník:

ELEKTRO - COMP, spol. s r. o., Maloskalická 68, 55203 Česká Skalice

Obec Doubravice, č.p. 55, 54455 Doubravice